

匠心打造


中国优秀纱窗铝业品牌

Ingeniously Build An Excellent Screen
Window Aluminum Brand



防蚊 · 防护 · 防盗

MOSQUITO PREVENTION,
PROTECTION AND ANTI-THEFT



从心出发 实力见证·技术引领

Witness Of Strength
Technology Leading

公司自成立以来，便以技术创新为创业先导、以诚信服务为经营理念，组建和培养了一批经验丰富的专业技术、生产、销售队伍。运营至今已积累了多年的经验，在不断改进技术及对市场的不断摸索过程中，形成自身的经营特色。凭借“高质量服务，高技术创新，高速度发展”的企业理念，使品牌稳固立足于时下多变的市场。并着眼当下人居所需，在专精化发展的公司经营思想指导下，力求技术及产品的不断完善和创新，使公司具备源源不断的发展动力，以专业有品质的品牌形象打造济正公司的独特市场竞争优势！

未来，济正公司力争成为业界品质享誉的优质企业，为客户提供优质的产品和贴心的服务，诚邀各界朋友携手迈进，共赢互利，共创美好未来。

aluminum profile Co., Ltd. is a comprehensive enterprise specializing in the development, production and sales of high-end protection, anti-theft yarn doors and windows and other products.

Since its establishment, the company has established and cultivated a number of experienced professional technology, production and sales teams with technological innovation as the pioneer and integrity service as the business philosophy. Operation has accumulated many years of experience, in the process of constantly improving technology and exploring the market, it has formed its own business characteristics. With the enterprise concept of "high quality service, high-tech innovation and high-speed development", the brand is firmly based on the changeable market. And focus on the needs of the people's residence, under the guidance of the company's business philosophy of specialized development, strive to constantly improve and innovate technology and products, so that the company has a continuous development momentum, and to create the unique market competitive advantage of Jizheng company with professional and quality brand image!

In the future, Jizheng company strives to become a high-quality enterprise with high-quality in the industry, providing customers with high-quality products and considerate services. We sincerely invite friends from all walks of life to join hands to create a better future with win-win and mutual benefit.

三推纱窗系列

每一处的严谨内敛，
都透露出非凡的稳愜气息，自有与生俱来的端庄，
让人忘却于外，沉溺于内，当其诞生，
一派优雅尊贵，闪现光芒。

16代三推纱窗系列

16 THREE PUSH SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

Window Profile width 32mm, thickness 15mm with skin thickness 1.0mm, Frame profile 24mm*24mm size with skin thickness 1.0mm

配置 (Configuration)

Standard wire diameter 0.6mm, s.s.304 grade wire net, wire diameter 0.6-0.8mm seletable, coded lock selectable

颜色 (Colour)

Wood color-rosewood, red wood, black wood
Solid color- white, grey, black, coffee, brown
Sparkling color- silver metallic, matt silver, champagne

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

Window Profile		Frame Profile		Silding profile	
1.0mm	0.3kg/m	1.0	0.32kg/m	1.0	0.35kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>Coded Lock</p>	<p>Screw Lock</p>	<p>Handle</p>	<p>Accessory</p>	<p>Stop accessory</p>
<p>Gasket</p>	<p>H Gasket</p>	<p>Magnetic catch</p>		

六代左右推纱窗系列

6 THREE PUSH SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

Aluminium profile skin thickness 1.2mm, with width 25mm and thickness 15mm, frame 15mm.

配置 (Configuration)

Standard wire diameter 0.6mm, s.s.304 grade wire net, wire diameter 0.6-0.8mm seletable, coded lock selectable

颜色 (Colour)

Wood color-rosewood, red wood, black wood
Solid color- white, grey, black, coffee, brown
Sparkling color- silver metallic, matt silver, champagne

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

框料		扇料		双面料 (左右推专用)	
b=1.0/1.2mm	0.24/0.28kg/m	b=1.0/1.2mm	0.22/0.24kg/m	b=1.0mm	0.3kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>Coded lock</p>	<p>Screw Lock</p>	<p>Handle</p>	<p>Accessories</p>	<p>Gasket</p>
<p>H gasket</p>	<p>Magnetic catch</p>			

20代三推纱窗系列

20 THREE PUSH SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.9mm, 扇面宽 30mm, 扇厚 15mm, 边框 18mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选密码锁

颜色 (Colour)

黄花梨、咖啡、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

JZ-027	20 代三推扇料	JZ-028	20 代三推锁位料	JZ-025	20 代三推外框
b=0.7mm	0.193kg/m	b=0.7mm	0.193kg/m	b=0.6mm	0.179kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)



框中框三推纱窗系列

以点带面的搭配元素强化了艺术的气质，
在保持整体效果的基础上更注重细节的处理，从局部到整体，
刚劲的线条，雄浑大气的雕刻设计，尽是风度与气度的舒展，
非凡格调，品质如一。

大框中框三推纱窗系列

LARGE FRAME THREE PUSH SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 27mm, 扇面宽 25mm, 扇厚 15mm, 边框 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选密码锁

颜色 (Colour)

咖啡、白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

大框中框内框料		扇料		外框料	
b=1.2mm	0.39kg/m	b=1.2mm	0.3kg/m	b=1.2mm	0.49kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

正面打螺丝锁 	D 型锁 	外框角码 	上固定块 	定位块
压条 	工字滑条 	磁条 	5*4 毛条 	

小框中框三推纱窗系列（带防护）

SMALL FRAME FRAME SLIDING SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 24mm, 扇面宽 25mm, 扇厚 12mm, 边框 38.5mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选密码锁

颜色 (Colour)

咖啡、白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

外框料		内框料		扇料	
b=1.2mm	0.33kg/m	b=1.2mm	0.2kg/m	b=1.2mm	0.3kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

正面打螺丝锁 	D 型锁 	外框角码 	内框角码 	上固定块
定位块 	磁条 	压条 	工字滑条 	

小框中框左右推纱窗系列

SMALL FRAME FRAME SLIDING SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 24mm, 扇面宽 25mm, 扇厚 12mm, 边框 24mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选密码锁

颜色 (Colour)

黄花梨、咖啡、白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

外框料		扇料		内框料	
b=1.0mm	0.32kg/m	b=1.0mm	0.3kg/m	b=1.0mm	0.24kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

把手锁 	D 型锁 	外框角码 	内框角码 	上固定块
定位块 	磁条 	压条 		

19款框中框三推纱窗系列

BOX FRAME THREE PUSH SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.8mm, 内框宽 21mm, 扇面宽 30mm, 扇厚 12mm, 边框 19.6mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选密码锁

颜色 (Colour)

黄花梨、咖啡、白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

JZ-026	19 款框中框内框	JZ-027	19 款框中框扇料	JZ-028	19 款框中框锁位料	JZ-024	19 款框中框外框
b=0.6mm	0.179kg/m	b=0.7mm	0.193kg/m	b=0.7mm	0.193kg/m	b=0.7mm	0.151kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>正面打螺丝锁</p>	<p>19 款框中框配件</p>	<p>纱拆配件</p>	<p>磁条</p>	<p>磁条</p>
<p>压条</p>				

折叠网系列

运用精湛工艺细作的同时，
我们还注重意蕴的宣扬。华美于简洁的结构，
显艺于细微的精刻，每个节点的神韵皆用心打磨，
不需任何言语便可意会其中，
无不彰显独特的艺术表现力。

无轨坦克链纱门系列

TRACKLESS TANK CHAIN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

Profile skin thickness 1.1mm, inside frame width 38mm, top track width 59mm, pulling profile 50mm, frame 15mm width.

配置 (Configuration)

Standard PP net made in Taiwan, High quality and durable, Nylon accessories, chain and plastic handle

颜色 (Colour)

Wood color-rosewood, red wood, black wood
Solid color- white, grey, black, coffee, brown
Sparkling color- silver metallic, matt silver, champagne

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


JZ-923	Pull profile	JZ-851	Inside Profile	JZ-924	Top Profile	JZ-922	Outside Profile
b=0.85mm	0.471kg/m	b=0.9mm	0.408kg/m	b=0.85mm	0.427kg/m	b=0.85mm	0.317kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

Plastic Handle 	Accessories 	Rope 	Mag. Catch base 	Gasket
Magnetic catch 	Wool sealstrip 	Chain 	Bottom track 	PP pleated net

可拆洗艺术折叠纱门系列

WASHABLE ART FOLDING SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.1mm, 内框宽 28mm, 上轨宽 24mm, 拉梁 41mm, 边框 22mm

配置 (Configuration)

标配防水纱网、铝拉手、国产绳子

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

拉梁		内边框		外边框		上轨	
b=1.1mm	0.45kg/m	b=1.1mm	0.25kg/m	b=1.1mm	0.24kg/m	b=1.1mm	0.24kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>铝拉手</p>	<p>拆洗折叠配件</p>	<p>绳子</p>	<p>磁条</p>	<p>纱网压条</p>
<p>防水纱网</p>				

艺术折叠纱门系列

ART FOLDING SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.8mm, 上轨宽 24mm, 拉梁 44mm, 边框 22mm

配置 (Configuration)

标配六角纱网、国产绳子

颜色 (Colour)

红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


平下轨		上轨		拉梁		边框	
b=1.4mm	0.25kg/m	b=0.8mm	0.21kg/m	b=0.8mm	0.32kg/m	b=0.8mm	0.23kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

艺术折叠配件	绳子	磁条	纱网压条	折叠纱网

铝板网折叠纱门系列

ALUMINUM MESH FOLDING SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.8mm, 上轨宽 24mm, 拉梁 44mm, 边框 22mm

配置 (Configuration)

标配铝片冲孔网、不锈钢绳子

颜色 (Colour)

黄花梨、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

扇料		边框		上轨		下滑		百叶	
δ=1.0mm	0.595kg/m	δ=1.0mm	0.58kg/m	δ=1.0mm	0.785kg/m	δ=1.0mm	0.525kg/m	δ=0.85mm	0.158kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

锁	锁芯	角码	配件

推拉纱门系列

优雅别致的韵味，是超凡生活的纯粹美，
源于每一处匠心独到的精雕，凝造出面面俱到的无懈可击，
睿智与灵感的融合，
更体现了对完美艺术的痴迷追求。

20款推拉纱门系列

20 SLIDING DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 40mm, 扇面宽 75mm, 扇厚 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选一字锁

颜色 (Colour)

红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

单上轨 $b=1.0/1.2\text{mm}$ 0.59/0.73kg/m 	压线 $b=1.2\text{mm}$ 0.24kg/m 	单下轨 $b=1.2\text{mm}$ 0.24kg/m 	主料 $b=1.0/1.2\text{mm}$ 0.76/0.88kg/m 	勾企 $b=1.0\text{mm}$ 0.363kg/m
收口 $b=1.1\text{mm}$ 0.24kg/m 	中固 (正反) $b=1.0/1.2\text{mm}$ 0.7/1.05kg/m 	双上轨 $b=0.9\text{mm}$ 0.976kg/m 	双下轨 $b=1.1\text{mm}$ 0.527kg/m 	丁字条 $b=$ 0.116kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

铝角码 	组角片 	自动调上轮(压孔/不压孔) 	不锈钢长条轮(15×18/15×20) 	4.7方口胶 	
小蛮腰一字锁(15叉) 	一字锁(15叉) 	配件包(25T钉) 	塑料传动杆 	锁槽盖 	角码模具

61 推拉纱门系列

61 SLIDING DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 40mm, 扇面宽 61mm, 扇厚 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选一字锁

颜色 (Colour)

白色、砂灰色、咖啡色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

大拉手		压线		上轨		JZ-1411	61 款主料
b=1.0mm	0.67kg/m	b=1.0mm	0.15kg/m	b=1.0mm	0.55kg/m	b=1.0mm	0.564kg/m
单下轨		收口					
b=1.2mm	0.24kg/m	b=1.0mm	0.38kg/m				

配件系列 (Assembly Accessories)

铝角码 	组角片 	自动调上轮(压孔/不压孔) 	不锈钢长条轮(15×18/15×20) 	4.7方口胶
一字锁 	U字中横连接片 	角码模具 		

18款推拉纱门系列

18 SLIDING DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 内框宽 30mm, 扇面宽 60mm, 扇厚 22mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香核

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

开口横料		上轨		主料		下轨	
b=1.0mm	0.58kg/m	b=1.0mm	0.35kg/m	b=1.0mm	0.54kg/m	b=1.0mm	0.16kg/m
推拉拉手							
b=1.0mm	0.68kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

四角上轮	双下轮	毛条	压条

小平开纱窗系列

表象与意象的纵横交集，
打造出时刻变化的艺术气息，让时代主义价值浮现于此。
每个节点的处理皆用心凝练，毋需说出，毋需形容，
便可领会个中的唯美经典与尊贵不凡

新款可拆洗平开三推纱窗 (外框带防护)

WASHABLE THREE PUSH SCREEN WINDOW



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 内框宽 30mm, 扇面宽 60mm, 扇厚 22mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香核

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

外框		附料		框料		扇料		八边管	
$\delta=0.9\text{mm}$	0.4kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.25kg/m	$\delta=1.0/1.2\text{mm}$	0.24/0.28kg/m	$\delta=1.0/1.2\text{mm}$	0.22/0.24kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.133kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

执手锁	合页	角码	格条固定件	毛条

可拆洗小平开纱窗

REMOVABLE SMALL FLAT SCREEN WINDOW



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.9mm, 内框宽 32mm, 扇面宽 50mm, 扇厚 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香核

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

主料	内框	外框	八边管	压线
$\delta=0.9\text{mm}$ 0.47kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$ 0.4kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$ 0.25kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$ 0.133kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$ 0.05kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

执手锁	合页	角码	毛条

小平开纱窗 (高清网专用)

SMALL FLAT SCREEN WINDOW



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 内框宽 30mm, 扇面宽 60mm, 扇厚 22mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香核

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

主料		内框		外框		八边管		压线	
δ=0.9mm	0.47kg/m	δ=0.9mm	0.4kg/m	δ=0.9mm	0.25kg/m	δ=0.9mm	0.133kg/m	δ=0.9mm	0.05kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

执手锁	合页			毛条

滑盖锁平开纱窗

SLIDING COVER LOCK CASEMENT



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 32mm, 扇面宽 50mm, 扇厚 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香核

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

主料		内框		外框		八边管		压线	
$\delta=0.9\text{mm}$	0.47kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.4kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.25kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.133kg/m	$\delta=0.9\text{mm}$	0.05kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)




平开纱门系列

设计理念的别具匠心，
豪华实用的风格特色，兼容传统精雕的工艺，
与时代前沿的美感，寓美于平实，显
艺于质感，岂止现代，
更是永恒。

90平开纱门系列

90 FLAT SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.4mm, 内框宽 30mm, 扇面 90mm, 扇厚 30mm, 外框 80mm

配置 (Configuration)

标配 0.8 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选豪华双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香槟、仿铜

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


外框		中腰		收口		扇料	
b=1.4mm	1.3kg/m	b=1.4mm	1.08kg/m	b=1.4mm	0.87kg/m	b=1.4mm	1.03kg/m
压线		无下轨底槽					
b=1.4mm	0.24kg/m	b=1.4mm	0.34kg/m				

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	合页 	外框角码
扇料角码 	组角片 	无下轨毛条 	防撞胶 	插销

85平开纱门系列 (带花)

85 FLAT SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 内框宽 30mm, 扇面 85mm, 扇厚 30mm, 外框 68mm

配置 (Configuration)

标配 0.8 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选豪华双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


JZ-926	85 弧形带花中腰	JZ-929	85 弧形带花主料	JZ-936	85 弧形收口	JZ-931	85 弧形外框
b=0.9mm	0.674kg/m	b=1.0mm	0.918kg/m	b=0.75mm	0.092kg/m	b=0.9mm	0.741kg/m
JZ-925	85 弧形中腰	JZ-935	85 弧形主料 (压纱)	JZ-355	重型折叠扣线	JZ-666	新款外框
b=0.9mm	0.747kg/m	b=1.0mm	0.977kg/m	b=0.7mm	0.142kg/m	b=1.3mm	0.85kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	合页 	角码
组角片 	无下轨毛条 	防撞胶 	插销 	

86平开纱门系列

86 FLAT SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.1mm, 内框宽 30mm, 扇面 86mm, 扇厚 30mm, 外框 30mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香槟、仿铜

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

外框		压线		内扇料		中固	
b=1.1mm	0.47kg/m	b=1.1mm	0.14kg/m	b=1.1mm	0.7kg/m	b=1.1mm	1.05kg/m
收口							
b=1.1mm	0.34kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	合页 	角码
组角片 	无下轨毛条 	防撞胶 	插销 	

77平开纱门系列

77 FLAT SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.1mm, 内框宽 30mm, 扇面 77mm, 扇厚 30mm, 外框 30mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、砂灰色、白色、咖啡色、香槟、仿铜

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


外框		压线		内扇料		中扇	
b=1.1mm	0.47kg/m	b=1.1mm	0.15kg/m	b=1.1mm	0.64kg/m	b=1.1mm	0.83kg/m
收口		收口					
b=1.1mm	0.34kg/m	b=1.1mm	0.43kg/m				

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	合页 	角码
组角片 	无下轨毛条 	防撞胶 	插销 	

38平开门纱门系列

38 FLAT SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.1mm, 内框宽 30mm, 扇面 65mm, 扇厚 30mm, 外框 30mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、砂灰色、咖啡色、白色、香槟、仿铜

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

外框		平开门扇料		平开门压线		收口	
b=1.1mm	0.47kg/m	b=1.1mm	0.6kg/m	b=1.1mm	0.15kg/m	b=1.1mm	0.43kg/m
平开中横							
b=1.1mm	0.6kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	合页 	角码
组角片 	无下轨毛条 	防撞胶 	插销 	

折叠纱门系列

JI ZHENG FOLDING SCREEN
DOOR SERIES

超凡品质闪耀在灵动境界的深邃天空，
如繁星一样璀璨，线条简约，流畅轮廓，无一不体现内敛里的时尚阔，
这正是我们执着于不放过每一个细节的成就时刻，
从零到完美，理所应当。

重型折叠纱门系列

HEAVY FOLDING SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 2.0mm, 内框宽 55mm, 扇面 85mm, 扇厚 30mm, 外框 55mm

配置 (Configuration)

标配 0.8 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网, 可选双面锁

颜色 (Colour)

黄花梨、砂灰色、咖啡色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

JZ-355 b=0.7mm	重型折叠扣线 0.142kg/m	JZ-667 b=1.3mm	重型折叠上轨 0.868kg/m	JZ-672 b=0.8mm	重型折叠收口 0.106kg/m	JZ-666 b=1.3mm	重型折叠外框 0.85kg/m
JZ-670 b=2.0mm	重型折叠下轨 0.51kg/m	JZ-125 b=1.9mm	重型折叠主料 1.46kg/m	JZ-673 b=1.2mm	重型折叠主料夹勾 0.175kg/m		

配件系列 (Assembly Accessories)

双面锁 	锁盒 	锁芯 	剑子锁 	吊轮
下轮 	合页 	拉手 	角码 	防撞胶

新款大折叠纱门系列

NEW LARGE FOLDING SCREEN DOOR SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 内框宽 55mm, 扇面 60mm, 扇厚 25mm, 外框 40mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8 丝金钢网

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香槟、仿铜

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


JZ-287 b=0.8mm	新款大折门拉手 0.62kg/m	JZ-671 b=1.0mm	新款大折门平下轨 0.331kg/m	JZ-709 b=0.9mm	新款大折门扇料 0.496kg/m	JZ-548 b=0.8mm	新款大折门收口 0.118kg/m
JZ-708 b=0.9mm	新款大折门外框 0.602kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

单 / 双面锁	拉手	吊轮	合页	下轮
角码	组角片	锁杆	圆形密封胶条	防撞胶

拉闸门系列

SLIDING GATE SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.2mm, 内框宽 55mm, 扇面 22mm, 扇厚 50mm, 外框 50mm

配置 (Configuration)

标配锁、吊轮

颜色 (Colour)

黄花梨、黑木纹、白色、砂灰色、咖啡色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

JZ-8349	拉闸小竖料	JZ-8350	拉闸外框	JZ-8351	拉闸 X 料	JZ-8352	拉闸收口
b=1.0mm	0.408kg/m	b=1.0mm	0.44kg/m	b=1.0mm	0.358kg/m	b=1.2mm	0.634kg/m
JZ-8353	拉闸盖板	JZ-8354	拉闸下轨	JZ-8355	拉闸上轨	JZ-8356	拉闸拉梁
b=0.7mm	0.05kg/m	b=0.9mm	0.132kg/m	b=0.9mm	0.650kg/m	b=0.9mm	0.187kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

拉闸锁	吊轮	下轮	塑料轴	铝轴
铝钉	小竖料封口	X 料封口	轴套	下挡

回卷纱窗系列

跨越数个日月所至的沉稳历练，是一朝一夕所无法达成；
满腹广阔胸襟，才是品质如一下的从容体现，
不被世间繁杂所困扰，
在安然的家室里享受淳朴的自然悠闲。

自动回卷纱窗系列

AUTOMATIC REWIND SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.8mm, 方管 50mm, 轨道 30mm, 边框 50mm

配置 (Configuration)

标配纤维网、可选进口高清网

颜色 (Colour)

白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


自动回卷方管		自动回卷外框		自动回卷轨道		自动回卷圆管	
b=0.9mm	0.52kg/m	b=0.8mm	0.43kg/m	b=0.8mm	0.23kg/m	b=1.0mm	0.23kg/m
自动回卷窗夹							
b=0.8mm	0.24kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

锁	配件	双面胶	纱网压条	纱网压条
弹簧				

随意停回卷纱窗系列

STOP AND REWIND SCREEN SERIES AT WILL



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.1mm, 方管 50mm, 轨道 30mm, 边框 50mm

配置 (Configuration)

标配纤维网、可选进口高清网

颜色 (Colour)

白色、砂灰色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

<p>拉梁 B</p> <p>b=1.0mm 0.23kg/m</p>	<p>拉梁 A</p> <p>b=1.0mm 0.27kg/m</p>	<p>轨道</p> <p>b=1.0mm 0.28kg/m</p>	<p>磁座</p> <p>b=1.0mm 0.2kg/m</p>
<p>方管 B</p> <p>b=1.0mm 0.31kg/m</p>	<p>方管 A</p> <p>b=1.0mm 0.37kg/m</p>	<p>圆管</p> <p>b=1.2mm 0.23kg/m</p>	

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>配件</p>	<p>双面胶</p>	<p>纱网扁条</p>	<p>绳子</p>	<p>磁条</p>
<p>弹簧</p>				

防盗回卷纱窗系列（可拆洗）

ANTI-THEFT REWIND SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm, 方管 50mm, 轨道 30mm, 边框 50mm

配置 (Configuration)

标配纤维网、可选进口高清网

颜色 (Colour)

白色、砂灰色、砂咖啡色

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色


方管		圆管		梅花管		方通	
b=1.0mm	0.5kg/m	b=1.2mm	0.25kg/m	b=0.7mm	0.14kg/m	b=1.0mm	0.3kg/m
导磁线		拉手		轨道			
b=1.0mm	0.36kg/m	b=0.7mm	0.2kg/m	b=1.0mm	0.48kg/m		

配件系列 (Assembly Accessories)

防盗回卷配件	弹簧	磁条

普通回卷纱窗系列

ORDINARY REWIND SCREEN SERIES



参数 (Parameter)

铝材厚度 0.8mm, 方管 50mm, 轨道 30mm, 边框 50mm

配置 (Configuration)

标配纤维网、可选进口高清网

颜色 (Colour)

黑木纹、白色、砂灰色、香槟

型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

方管		圆管		拉手		轨道	
b=0.8mm	0.34kg/m	b=1.0mm	0.22kg/m	b=0.7mm	0.2kg/m	b=1.0mm	0.25kg/m
磁座							
b=0.8mm	0.15kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

<p>弹簧</p>	<p>左右支撑座</p>	<p>角码</p>	<p>左右支撑片</p>	<p>拉手堵头</p>
<p>缓冲器</p>	<p>磁条</p>	<p>纱网扁条</p>		

片纱系列

精致的雕刻闪烁出对艺术的虔诚，
每一方寸，都流露出高雅的生活艺术美；
融合写意的感官体现追求，把无懈可击凝造出态度的不将就，
是气节的彰显，也是成功的体现。



参数 (Parameter)

铝材厚度 1.0mm/1.2, 扇面 60mm/
50mm/45mm/49mm/55mm/52mm,
扇厚 15/18/20mm, 外框 25mm

配置 (Configuration)

标配 0.6 丝 304 金钢网, 选配 0.6-0.8
丝金钢网, 锁

颜色 (Colour)

黄花梨、红木纹、黑木纹、白色、砂灰色、
咖啡色、香槟、仿铜

豪华片纱 A

HANGING SCREEN WINDOW SERIES



型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

豪华片纱 A-厚		豪华片纱 A-薄		豪华片纱 A 中固		片纱下轨 / 边封	
b=1.2mm	0.63kg/m	b=0.9mm	0.47kg/m	b=1.2mm	0.63kg/m	b=1.2mm	0.37kg/m
片纱双轨 / 边封							
b=1.2mm	0.63kg/m						

配件系列 (Assembly Accessories)

下轮	上滑块	角码	护角	压条







50片纱

HANGING SCREEN WINDOW SERIES




型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色

50片纱 (双螺丝位) b=1.2mm 0.42kg/m 	50片纱 (单螺丝位) b=1.0mm 0.4kg/m 	50片纱直角 (双螺丝位) b=0.9mm 0.37kg/m 	片纱中腰 b=1.0mm 0.29kg/m 
H 轨 b=1.0mm 0.17kg/m 	L 轨 b=1.0mm 0.09kg/m 	收口 b=1.0mm 0.09kg/m 	收口 b=1.0mm 0.09kg/m 

配件系列 (Assembly Accessories)

下轮 	上滑块 	角码 	护角 	压条 
--	---	---	--	--

49片纱

HANGING SCREEN WINDOW SERIES



型材截面 (Profile Section)

可根据客户需求定做非常规颜色



49 片纱		片纱中腰		H 轨		L 轨	
b=1.2mm	0.42kg/m	δ=1.0mm	0.29kg/m	δ=1.0mm	0.17kg/m	δ=1.0mm	0.09kg/m

配件系列 (Assembly Accessories)

下轮	上滑块	角码	护角	压条


新开模 A款



新开模 A		型号: JZ-1011	轨道
b=0.8mm	0.37kg/m	b=0.8mm	0.22kg/m
			



60片纱



60片纱		压线		中腰	
b=1.2mm	0.57kg/m	b=1.2mm	0.05kg/m	b=1.2mm	0.57kg/m
					


50片纱 (带角码)



型号	50片纱 (带角码)	型号: JZ-1011	轨道
b=0.9mm	0.343kg/m	b=0.8mm	0.22kg/m
			



55片纱




55片纱		中腰	
b=0.9mm	0.47kg/m	b=1.0mm	0.28kg/m
			


50片纱（直角）



50片纱（直角）		型号: JZ-1011	轨道
b=0.9mm	0.37kg/m	b=0.8mm	0.22kg/m
			



52片纱



52片纱	
b=1.0mm	0.42kg/m
	


豪华片纱 C（锁螺丝）



豪华片纱 C（锁螺丝）		压线	
b=1.2mm	0.53kg/m	b=1.0mm	0.1kg/m
			

50片纱（锁螺丝）



50片纱（锁螺丝）	
b=0.66mm	0.308kg/m
	

焊接窗花系列

表象与意象的纵横交集，
打造出时刻变化的艺术气息，让时代主义价值浮现于此。
每个节点的处理皆用心凝练，毋需说出，毋需形容，
便可领会个中的唯美经典与尊贵不凡。

可拆洗焊接窗花带纱系列

WELDING GRILLES SERIES



焊接窗花带纱系列

WELDING WINDOW GRILLE YARN SERIES




可拆洗焊接窗花系列

REMOVABLE AND WELDED WINDOW GRILLE SERIES



窗花花型图

GRILLE PATTERN



铝材色样

ALUMINUM COLOR SAMPLES

