B50 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









	SM-B50五排14座观光车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5220*1500*2070mm
额定乘员	14人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B50 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









	SM-B50五排14座全封闭观光车
电机	交流72V5. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5220*1500*2070mm
额定乘员	14人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B60 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









	SM-B60四排11座观光车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4330*1560*2030mm
额定乘员	11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B60 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE







型号	SM-B60五排14座观光车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V100AH*6只免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5220*1560*2030mm
额定乘员	14人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B60 SIX-ROW SIGHTSEEING CAR









型号	SM-B60六排17座观光车
电机	交流72V、5KW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	6110*1560*2030mm
额定乘员	17人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B60 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









型号	SM-B60四排11座全封闭观光车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4330*1560*2030mm
额定乘员	11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B60 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









	SM-B60五排14座全封闭观光车
电机	交流72V5. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5220*1560*2030mm
额定乘员	14人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B80 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









	SM-B80五排14座观光车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V/100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5200*1600*2080mm
额定乘员	14人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B600 SERIES SIGHTSEEING VEHICLE









型号	SM-B600内燃14座观光车
发动机	1. 1L四缸发动机
额定功率	38. 5KW
燃料	汽油
油耗	6L
车身尺寸	5000*1580*2000mm
额定乘员	14人
时速	29km/h
额定爬坡	30°
发动机型号	LJ465

B400系列观光车

B400 THREE-ROW SIGHTSEEING CAR









	SM-B400三排8座观光车
电机	交流72V、4.0KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3750*1500*1850mm
额定乘员	8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

B400系列观光车

B400 THREE-ROW SIGHTSEEING CAR









型号	SM-B400四排11座观光车
电机	交流72V、4.0KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4550*1500*1850mm
额定乘员	11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

卡通系列观光车

CARTOON SERIES SIGHTSEEING CAR







型号	小丑鱼卡通观光车
电机	交流72V、4.0KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5500*1550*2100mm
额定乘员	8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM









型号	SM-T30两排4-5座巡逻车	
电机	交流60V4. OKW	
电池	60v100AH免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	3200*1540*1980mm	
额定乘员	4-5人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	30°	
最大续航里程	100-120KM	



	4	
第 章 就法管理		
-		





型号	SM-T30两排4-5座全封闭巡逻车	
电机	交流60V4. OKW	
电池	60v100AH免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	3200*1540*1980mm	
额定乘员	4-5人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	30°	
最大续航里程	100-120KM	









型号	SM-T50两排4-5座巡逻车
电机	交流60V4. OKW
电池	60v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3320*1590*1982mm
额定乘员	4-5人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM









型号	SM-T50两排4-5座全封闭巡逻车	
电机	交流60V4. OKW	
电池	60v100AH免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	3320*1590*1982mm	
额定乘员	4-5人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	30°	
最大续航里程	100-120KM	









型号	SM-T50三排6-8座巡逻车
电机	交流60V4. OKW
电池	60v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4100*1590*1982mm
额定乘员	5-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM









型号	SM-T50三排6-8座全封闭巡逻车	
电机	交流60V4. OKW	
电池	60v100AH免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	4100*1590*1982mm	
额定乘员	5-8人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	30°	
最大续航里程	100-120KM	



112 12 4 10		
	即合款法	A mary
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o l





型号	SM-T60两排4-5座全封闭巡逻车	
电机	交流60V4. 0KW	
电池	60v100AH免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	3050*1550*2050mm	
额定乘员	4-5人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	30°	
最大续航里程	100-120KM	



48世紀	S MAN





표 년	SM-T60三排5-8座全封闭巡逻车
电机	交流60V4. OKW
电池	60v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3750*1550*2050mm
额定乘员	5-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

高尔夫系列巡逻车

GOLF SERIES PATROL CARS









型号	高尔夫两排4座巡逻车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3120*1190*1850mm
额定乘员	4人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120KM

SM-悍马系列巡逻车

SM-HUMMER THREE-ROW PATROL CAR







켚号	SM-悍马款两排4-5座巡逻车
电机	交流60V4. OKW
电池	60V100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3160*1500*1960mm
额定乘员	4-5人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-悍马系列巡逻车

SM-HUMMER THREE-ROW PATROL CAR



		-	
1	- CHERT		Intrinsia.
I.			
	-		
	10,500		-0.11





型号	SM-悍马款三排6-8座巡逻车
电机	交流60V4. OKW
电池	60V100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3940*1500*1960mm
额定乘员	5-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-001系列老爷车

SM-001 THREE-ROW CLASSIC CAR







型号	SM-001款三排6-8座老爷车
电机	交流72V4. OKW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4200*1560*2000mm
额定乘员	6-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-001系列老爷车

SM-001 THREE-ROW CLASSIC CAR







型号	SM-001款四排8-11座老爷车
电机	交流72V4. OKW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4950*1560*2000mm
额定乘员	8-11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-003款系列老爷车

SM-003 FOUR-ROW CLASSIC CAR







型号	SM-003款四排8-11座老爷车
电机	交流72V4. OKW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5100*1540*2020mm
额定乘员	8-11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-003款系列老爷车

SM-003 THREE-ROW CLASSIC CAR









型号	SM-003款三排6-8座老爷车
电机	交流72V4. OKW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4410*1540*2020mm
额定乘员	6-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-004款系列老爷车

SM-004 FIVE-ROW CLASSIC CAR



**	





型 등	SM-004款四排8-11座老爷车
电机	交流72V4. 0KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4950*1560*2000mm
额定乘员	8-11人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120

SM-004款系列老爷车

SM-004 FIVE-ROW CLASSIC CAR







型 号	SM-004款三排6-8座老爷车
电机	交流72V4. 0KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4200*1560*2000mm
额定乘员	6-8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100-120



	Y	THE WAY
	Est.	
ASR /		
		1





型号	单排高尔夫观光车	
电机	交流60V3. 5KW	
电池	60V100A免维护电池	
充电机	智能化车载充电机	
电控	英博尔交流控制器	
车身尺寸	2460*1190*1850mm	
额定乘员	2人	
时速	27-30km/h	
额定爬坡	25°	
最大续航里程	100km	



+	· ·





型号	1+1高尔夫观光车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60V100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	2900*1190*1850mm
额定乘员	4人
时速	27-30km/h
额定爬坡	25°
最大续航里程	100km



5





型号	2排高尔夫观光车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60V100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3120*1190*1850mm
额定乘员	4人
时速	27-30km/h
额定爬坡	25°
最大续航里程	100km



是小儿童





型号	2+1高尔夫观光车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60V100A三免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3580*1190*1850mm
额定乘员	6人
时速	27-30km/h
额定爬坡	25°
最大续航里程	100

THREE ROW SEAT GOLF SIGHTSEEING CAR









型号	三排6座高尔夫观光车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60V100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3900*1190*1850mm
额定乘员	6人
时速	27-30km/h
额定爬坡	25°
最大续航里程	100km









	3+1高尔夫观光车
电机	交流60V3. 5KW
电池	60V100A免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4360*1190*1850mm
额定乘员	8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	25°
最大续航里程	100km







型号	4排高尔夫观光车
电机	交流72V4KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	4680*1190*1850mm
额定乘员	8人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	120km









型号	4+1高尔夫观光车
电机	交流72V4KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5010*1190*1850mm
额定乘员	10人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	120







型号	5+1高尔夫观光车
电机	交流72V4KW
电池	72v100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	5920*1190*1850mm
额定乘员	12人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	120

微型消防车系列

MINI FIRE TRUCK SERIES



	N III	1	
	4	消防返還	
-	o L		1
-		- X	





型 号	SM-B30电动消防车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3650*1450*1920mm
额定乘员	2人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100km

微型消防车系列

MINI FIRE TRUCK SERIES



1			
			5 A
	-	-	W.C.





型号	SM-B50电动消防车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3860*1500*2120mm
额定乘员	2人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100km

微型消防车系列

MINI FIRE TRUCK SERIES



	T	
TALE .	第	
0		





型号	SM-B60电动消防车
电机	交流72V4. OKW
电池	72V100AH免维护电池
充电机	智能化车载充电机
电控	英博尔交流控制器
车身尺寸	3860*1500*2120mm
额定乘员	2人
时速	27-30km/h
额定爬坡	30°
最大续航里程	100km